

Potworów, dnia 7 listopada 2024r.


OŚ.6220.2.2024

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec na działce nr ewid. 633/2

postanawiam

- I. nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec na działce nr ewid. 633/2;
- II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
 5. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 6. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 7. wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej, za zgodą gestora sieci;



8. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty;
9. na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, za zgodą gestora sieci;
10. ścieki technologiczne z płukania, prób szczelności odprowadzać poprzez system kanalizacji wewnętrznej na oczyszczalnię;
11. wody opadowo-roztopowe odprowadzać na własny nieutwardzony teren w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
12. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
13. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający interwencję w warstwy wodonośne;
14. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
15. przeprowadzić próby szczelności zbiorników i rurociągów przed oddaniem instalacji do eksploatacji: zużytą na potrzeby prób szczelności wodę wprowadzić stopniowo do procesu technologicznego i wraz ze ściekami dopływającymi poddać oczyszczeniu;
16. monitorować ilość i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika, tak aby nie przekraczać wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
17. okresowo kontrolować ilość zanieczyszczeń oraz jakość wód rzeki Wiązownicy;
18. w trakcie pracy oczyszczalni należy przeciwdziałać uszkodzeniu zbiorników oraz rozszczelnieniu rurociągów poprzez: utrzymanie w należyтым stanie urządzeń i instalacji, prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, przestrzeganie instalacji obsługi urządzeń;
19. wszelkie odcieki, wody osadowe i ścieki sanitarne powstające na terenie oczyszczalni skierować do głównego ciągu oczyszczania (poprzez system kanalizacji wewnętrznej);
20. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gruntowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
21. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi;
22. w celu dalszego ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz należy zastosować ogrodzenie w odcieniach zieleni;



23. do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.

UZASADNIENIE

Gmina Potworów wnioskiem z dnia 29.07.2024 r., wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec na działce nr ewid. 633/2.


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest to przedsięwzięcie, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, t.j. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Teren Planowanej inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potworów zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/40/03 Rady Gminy Potworów z dnia 31 lipca 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potworów. Wójt Gminy Potworów zwrócił się pismem znak sprawy OŚ.6220.2.2024 dnia 14 sierpnia 2024 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze pismem znak sprawy: ZNS.9027.2.20.2024z dnia 27 sierpnia 2024 roku wydał opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie przepływowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze po przeanalizowaniu KIP, pismem z dnia 30.09.2024 roku pottrzymał swoją opinię wydaną dnia 28 sierpnia 2024 roku o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, pismem nr WR.ZZŚ.4901.195.2024.AN z dnia 28 sierpnia 2024 roku, wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOŚ-I.4220.1096.2024.JC.2. z dnia 24 października 2024 r. wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Działka pod planowaną inwestycję nie jest zabudowana, jest ograniczona i nie posiada utwardzonego dojazdu z drogi publicznej. Działka otoczona jest terenami zadrzewionymi oraz nieużytkami rolnymi. Najbliższe zabudowania występują od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 300 m w linii prostej granicy działki. Planowany odbiornik ścieków oczyszczonych (rzeka Wiązownica), w odległości 100 m od strony



południowej w linii prostej. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 1083 obręb 0011 Mokrzec. Ww. działka stanowi współwłasność osób prywatnych (Inwestor posiada zgodę współwłaścicieli na przeprowadzenie prac ziemnych i zlokalizowanie elementów infrastruktury projektowanej oczyszczalni na terenie rozpatrywanej działki). Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika stanowił będzie urządzenie wodne wykonane w postaci umocnienia łączącego kanał otwarty ścieków oczyszczonych z korytem odbiornika.

Oczyszczalnia przyjmowała będzie ścieki z miejscowości Mokrzec, Marysin, Wir, Sady, Rdzuchów, Jamki i Dąbrowa oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wyniesie:

- $RLM = 675$,
- $Q_{d\acute{s}r} = 67,5 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{d\text{max}} = 108,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{h\text{max}} = 11,7 \text{ m}^3/\text{h}$.


W miarę rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej możliwe będzie dwukrotne zwiększenie projektowanej przepustowości oczyszczalni (w perspektywie do $Q_{d\acute{s}r} = 135,0 \text{ m}^3/\text{d}$) poprzez rozbudowę o drugi (bliźniaczy) reaktor biologiczny i doposażenie.

Inwestycja obejmować będzie:

- Budowę pompowni ścieków surowych,
- Budowę budynku technicznego,
- Budowę reaktora biologicznego,
- Budowę budynku administracyjno – socjalnego,
- Budowę stanowiska agregatu prądotwórczego,
- Budowę altany śmietnikowej,
- Budowę wiaty czasowego gromadzenia osadu,
- Budowę stanowiska zlewnego ścieków dowożonych,
- Budowę układu komunikacji wewnętrznej (drogi wewnętrzne place manewrowe, ciągi piesze, opaski wokół obiektów i taca najazdowa wozów asenizacyjnych),
- Budowę rurociągów międzyobiektowych (ścieki surowe, ścieki dowożone, ścieki oczyszczone mechanicznie, odcieki, wody osadowe, osad nadmierny, ścieki sanitarne, ścieki oczyszczone, wewnętrzna sieć wodociągowa),
- Budowę przyłącza wodociągowego,
- Budowę przyłącza energetycznego,
- Budowę wewnętrznych sieci energetycznych zasilających sterowniczych, oświetlenia terenu oraz monitoringu wizyjnego,
- Budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtką,
- Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (trawniki oraz niska i wysoka zieleń izolacyjna),
- Budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej,
- Budowę korektora odprowadzającego ścieki oczyszczone wraz z wylotem odbiornika.

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektów oczyszczalni:

- Pompownia ścieków surowych – $10,0 \text{ m}^2$,



- Budynek techniczny – 115,0 m²,
- Reaktor biologiczny – 98,0 m²,
- Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (zlokalizowany poza terenem oczyszczalni) – 30,0 m²,
- Budynek administracyjno – socjalny – 65,0 m²,
- Agregat prądotwórczy – 6,0 m²,
- Altana śmietnikowa – 17,0 m²,
- Stanowisko zlewne ścieków dowożonych – 8,0 m²,
- Wiata czasowego gromadzenia osadu – 74,0 m².

Razem : 393,0 m²,

Komunikacja wewnętrzna 820,0 m².

Ścieki dopływające do oczyszczalni z sieci kanalizacji sanitarnej, dowożone wozami asenizacyjnymi oraz ścieki własne, kierowane będą do pompowni ścieków surowych wyposażonej w sito pionowe. Zatrzymane na sicie skratki gromadzone będą w szczelnym pojemniku na odpady i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Z pompowni ścieki tłoczone będą do oczyszczenia mechanicznego w budynku technicznym. Mechanicznie oczyszczanie ścieków realizowane będzie w sitopiaskowniku. Wyseparowane oraz wypłukane skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych pojemnikach na odpady i okresowo wywożone na składowisko odpadów.

Ścieki oczyszczone odprowadzone będą do odbiornika poprzez kanał tłoczny, studnię rozprężną, kanał otwarty oraz wylot. Na cele eksploatacyjne wykonany będzie budynek administracyjno-socjalny. Wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii planowanego przedsięwzięcia związane jest w zdecydowanej części z fazą jego realizacji.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni emitowane będą substancje gazowe i cząstki koloidalne, wśród których za najistotniejsze należy uznać:

- Związki zapachowo czynne i amoniak,
- Azot i dwutlenek węgla,
- Areozole.


Źródłami hałasu podczas prac budowlanych będą środki transportu oraz sprzęt mechaniczny wykorzystywany przy pracach budowlanych.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Wytwarzane odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi, a gdy ponowne zagospodarowanie będzie niemożliwe – unieszkodliwieniu. Odpady powstające w fazie budowy będą poddane selekcji magazynowane w odpowiednich pojemnikach na zapleczu, przed przekazaniem odbiorcy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, wytwarzane będą w trakcie procesów technologicznych odpady:

- Skratki ok. 30,0 kg/d,
- Piasek ok. 4,6 kg/d,
- Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ok. 80,0 – 92,0 T/rok.

Skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych pojemnikach na odpady, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot gospodarczy lub wywożone na składowisko odpadów.



Odwodniony i zhygienizowany osad magazynowany będzie czasowo pod wiatą, skąd odbierany będzie przez uprawniony podmiot.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są od terenu inwestycji w odległości:

- Około 11,3 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003;
- Około 12,1 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016;
- Około 25,8 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Brzeźnicka PLH260026.

W związku z planowaną inwestycją niezbędne będzie przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną oczyszczalnią ścieków. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenie przedstawione w KIP, planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań leży w gestii Inwestora. Zgodnie z art. 131 pkt 14 uop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny, dlatego gdy zajdzie taka potrzeba należy zwrócić się do RDOŚ wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ustawą uop oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu budowy.


Zastosowanie ogrodzenia w kolorystyce zbliżonej do naturalnych warunków krajobrazowych ma na celu minimalizację zaburzenia estetyki krajobrazu terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze uznano, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Na podstawie art. 106 § 5 kpa (Dz. U. 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Potworów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który je wydał. Zrzeczenie się prawa do wniesienia zażalenia skutkuje brakiem możliwości jego zastrzeżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej stron, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa



Wójt Gminy Potworów

do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Sołtys wsi Mokrzec
(wywieszenie na tablicy ogłoszeń);
3. Urząd Gminy w Potworowie
(wywieszenie na tablicy ogłoszeń);
4. A/a.

Do wiadomości

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu,
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom,
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400
Przysucha .

Sporządziła:

Inspektor Turek Patrycja
tel: 48 6713046 wew.116