

Potworów, dnia 21 listopada 2024r.


OŚ.6220.2.2024

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec na działce nr ewid. 633/2

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec na działce nr ewid. 633/2;
- II. Istnieje konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
 5. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 6. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 7. wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej, za zgodą gestora sieci;
 8. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty;



9. na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, za zgodą gestora sieci;
10. ścieki technologiczne z płukania, prób szczelności odprowadzać poprzez system kanalizacji wewnętrznej na oczyszczalnię;
11. wody opadowo-roztopowe odprowadzać na własny nieutwardzony teren w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
12. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
13. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający interwencję w warstwy wodonośne;
14. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
15. przeprowadzić próby szczelności zbiorników i rurociągów przed oddaniem instalacji do eksploatacji: zużytą na potrzeby prób szczelności wodę wprowadzić stopniowo do procesu technologicznego i wraz ze ściekami dopływającymi poddać oczyszczeniu;
16. monitorować ilość i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika, tak aby nie przekraczać wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
17. okresowo kontrolować ilość zanieczyszczeń oraz jakość wód rzeki Wiązownicy;
18. w trakcie pracy oczyszczalni należy przeciwdziałać uszkodzeniu zbiorników oraz rozszczelnieniu rurociągów poprzez: utrzymanie w należytym stanie urządzeń i instalacji, prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów, przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń;
19. wszelkie odcieki, wody osadowe i ścieki sanitarne powstające na terenie oczyszczalni skierować do głównego ciągu oczyszczania (poprzez system kanalizacji wewnętrznej);
20. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gruntowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
21. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi;
22. w celu dalszego ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz należy zastosować ogrodzenie w odcieniach zieleni;
23. do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.



UZASADNIENIE

Gmina Potworów wnioskiem z dnia 29.07.2024 r., wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec” w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec na działce nr ewid. 633/2.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia dołączono:


1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) wraz z jej zapisem elektronicznym;
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest to przedsięwzięcie, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, t.j. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Teren Planowanej inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potworów zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/40/03 Rady Gminy Potworów z dnia 31 lipca 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potworów. Wójt Gminy Potworów zwrócił się pismem znak sprawy OŚ.6220.2.2024 dnia 14 sierpnia 2024 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze pismem znak sprawy: ZNS.9027.2.20.2024z dnia 27 sierpnia 2024 roku wydał opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie przepływowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze po przeanalizowaniu KIP, pismem z dnia 30.09.2024 roku pottrzymał swoją opinię wydaną dnia 28 sierpnia 2024 roku o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, pismem nr WR.ZZŚ.4901.195.2024.AN z dnia 28 sierpnia 2024 roku, wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1096.2024.JC.2.



z dnia 24 października 2024 r. wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Działka pod planowaną inwestycję nie jest zabudowana, jest nieogrodzona i nie posiada utwardzonego dojazdu z drogi publicznej. Działka otoczona jest terenami zadrzewionymi oraz nieużytkami rolnymi. Najbliższe zabudowania występują od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 300 m w linii prostej od granicy działki. Planowany odbiornik ścieków oczyszczonych (rzeka Wiązownica), w odległości 100 m od strony południowej w linii prostej. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 1083 obręb 0011 Mokrzec. Ww. działka stanowi współwłasność osób prywatnych (Inwestor posiada zgodę współwłaścicieli na przeprowadzenie prac ziemnych i zlokalizowanie elementów infrastruktury projektowanej oczyszczalni na terenie rozpatrywanej działki). Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika stanowił będzie urządzenie wodne wykonane w postaci umocnienia łączącego kanał otwarty ścieków oczyszczonych z korytem odbiornika.

Oczyszczalnia przyjmowała będzie ścieki z miejscowości Mokrzec, Marysin, Wir, Sady, Rdzuchów, Jamki i Dąbrowa oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.


Projektowana przepustowość oczyszczalni wyniesie:

- $RLM = 675$,
- $Q_{d\acute{s}r} = 67,5 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{d\text{max}} = 108,0 \text{ }^3/\text{d}$,
- $Q_{h\text{max}} = 11,7 \text{ m}^3/\text{h}$.

W miarę rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej możliwe będzie dwukrotne zwiększenie projektowanej przepustowości oczyszczalni (w perspektywie do $Q_{d\acute{s}r} = 135,0 \text{ m}^3/\text{d}$) poprzez rozbudowę o drugi (bliźniaczy) reaktor biologiczny i doposażenie.

Inwestycja obejmować będzie:

- Budowę pompowni ścieków surowych,
- Budowę budynku technicznego,
- Budowę reaktora biologicznego,
- Budowę budynku administracyjno – socjalnego,
- Budowę stanowiska agregatu prądotwórczego,
- Budowę altany śmietnikowej,
- Budowę wiaty czasowego gromadzenia osadu,
- Budowę stanowiska zlewnego ścieków dowożonych,
- Budowę układu komunikacji wewnętrznej (drogi wewnętrzne place manewrowe, ciągi piesze, opaski wokół obiektów i taca najazdowa wozów asenizacyjnych),
- Budowę rurociągów międzyobiektowych (ścieki surowe, ścieki dowożone, ścieki oczyszczone mechanicznie, odcieki, wody osadowe, osad nadmierny, ścieki sanitarne, ścieki oczyszczone, wewnętrzna sieć wodociągowa),
- Budowę przyłącza wodociągowego,
- Budowę przyłącza energetycznego,
- Budowę wewnętrznych sieci energetycznych zasilających i sterowniczych, oświetlenia terenu oraz monitoringu wizyjnego,
- Budowę ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtką,



- Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (trawniki oraz niska i wysoka zieleń izolacyjna),
- Budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej,
- Budowę kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone wraz z wylotem odbiornika.

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektów oczyszczalni:

- Pompownia ścieków surowych – ok. 10,0 m²,
- Budynek techniczny – ok. 115,0 m²,
- Reaktor biologiczny – ok. 98,0 m²,
- Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (zlokalizowany poza terenem oczyszczalni) – ok. 30,0 m²,
- Budynek administracyjno – socjalny – ok. 65,0 m²,
- Agregat prądotwórczy – ok. 6,0 m²,
- Altana śmietnikowa – ok. 17,0 m²,
- Stanowisko zlewnie ścieków dowożonych – ok. 8,0 m²,
- Wiata czasowego gromadzenia osadu – ok. 74,0 m².

Razem : ok. 393,0 m²,

Komunikacja wewnętrzna ok. 820,0 m².

Ścieki dopływające do oczyszczalni z sieci kanalizacji sanitarnej, dowożone wozami asenizacyjnymi oraz ścieki własne, kierowane będą do pompowni ścieków surowych wyposażonej w sito pionowe. Zatrzymane na sicie skratki gromadzone będą w szczelnym pojemniku na odpady i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Z pompowni ścieki tłoczone będą do oczyszczenia mechanicznego w budynku technicznym. Mechanicznie oczyszczanie ścieków realizowane będzie w sitopiaskowniku. Wyseparowane oraz wypłukane skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych pojemnikach na odpady i okresowo wywożone na składowisko odpadów.


Ścieki oczyszczone odprowadzone będą do odbiornika poprzez kanał tłoczny, studnię rozprężną, kanał otwarty oraz wylot. Na cele eksploatacyjne wykonany będzie budynek administracyjno-socjalny. Wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii planowanego przedsięwzięcia związane jest w zdecydowanej części z fazą jego realizacji.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni emitowane będą substancje gazowe i cząstki koloidalne, wśród których za najistotniejsze należy uznać:

- Związki zapachowo czynne i amoniak,
- Azot i dwutlenek węgla,
- Aerozole.

Źródłami hałasu podczas prac budowlanych będą środki transportu oraz sprzęt mechaniczny wykorzystywany przy pracach budowlanych.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Wytwarzane odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi, a gdy ponowne zagospodarowanie będzie niemożliwe – unieszkodliwieniu. Odpady powstające w fazie budowy będą poddane selekcji magazynowane w odpowiednich pojemnikach na zapleczu, przed przekazaniem odbiorcy.



Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, wytwarzane będą w trakcie procesów technologicznych odpady:

- Skratki ok. 30,0 kg/d,
- Piasek ok. 4,6 kg/d,
- Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ok. 80,0 – 92,0 T/rok.

Skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych pojemnikach na odpady, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot gospodarczy lub wywożone na składowisko odpadów. Odwodniony i zhygienizowany osad magazynowany będzie czasowo pod wiatą, skąd odbierany będzie przez uprawniony podmiot.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną. Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są od terenu inwestycji w odległości:

- Około 11,3 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003;
- Około 12,1 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016;
- Około 25,8 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Brzeźnicka PLH260026.


W związku z planowaną inwestycją niezbędne będzie przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną oczyszczalnią ścieków. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenie przedstawione w KIP, planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań leży w gestii Inwestora. Zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny, dlatego gdy zajdzie taka potrzeba należy zwrócić się do RDOŚ wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ustawą uoop oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji, a w razie konieczności umożliwić im bezpieczne wydostanie się z terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenia w kolorystyce zbliżonej do naturalnych warunków krajobrazowych ma na celu minimalizację zaburzenia estetyki krajobrazu terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze uznano, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym dnia 7 listopada 2024 roku zostało wydane postanowienie znak sprawy OŚ.6220.2.2024 poprzedzające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy w Potworowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości jej zastrzeżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Sołtys wsi Mokrzec
(wywieszenie na tablicy ogłoszeń);
3. Urząd Gminy w Potworowie
(wywieszenie na tablicy ogłoszeń);
4. A/a.

Do wiadomości

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu,
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom;
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015
Warszawa;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400
Przysucha.

Sporządziła:
Inspektor Turek Patrycja
tel: 48 6713046 wew.116