

Potworów, dnia 4 marca 2025r.


OŚ.6220.3.2024/2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Wir, Marysin - gmina Potworów”

postanawiam

- I. nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Wir, Marysin - Gmina Potworów”;
- II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony przyrody.
 2. W sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wskazanym jest aby wykopy wykonywać ręcznie. W przypadku braku możliwości technicznych działania realizować zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z uwzględnieniem zabezpieczenia krzewów oraz systemów korzeniowych, pni i koron drzew przed nadmiernym uszkodzeniem, przemarznięciem, przesuszeniem.
 3. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.




UZASADNIENIE

Gmina Potworów wnioskiem z dnia 2 listopada 2024 r (data wpł. 06.11.2024 r) wystąpiła do Wójta Gminy Potworów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wir, Marysin - gmina Potworów”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest to przedsięwzięcie, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Teren Planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/40/03 Rady Gminy Potworów z dnia 31 lipca 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potworów. Wójt Gminy Potworów zwrócił się pismem znak sprawy OŚ.6220.3.2024 dnia 22 listopada 2024 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha pismem nr sprawy ZNS.9027.2.28.2024 z dnia 27 listopada 2024 roku wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Wir i Marysin w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków o planowanej łącznej do wybudowania długości ok. 18,00 km. Ww. przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek gminnych, powiatowych, skarbu państwa oraz prywatnych stanowiących pasy drogowe, terenach rzek i terenach prywatnych. Ścieki sanitarne z istniejących i projektowanych budynków zostaną odprowadzone do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrzec. Dopływ ścieków z ww. inwestycji planuje się na ok. 100 m³/d. Planowana inwestycja jest inwestycją liniową podziemną, która po budowie nie widnieje na terenie jako bariera przestrzenna. Planuje się zastosowanie rurociągu



grawitacyjnego z tworzywa sztucznego z PVC, PE, kamionki lub GRP, a rurociągu tłocznego z tworzywa sztucznego PE.

Główne materiały planowane do zastosowania przy budowie sieci kanalizacyjnej to:


- Rury z tworzywa sztucznego PVC-U, PE, GRP, kamionki o średnicach dn 50-300mm;
- Studnie rewizyjne betonowe, żelbetonowe, PE Ø 1000-1500mm;
- Studnie inspekcyjne PE, PP, PVC Ø 315-600mm;
- Trójniki kamionkowe, PE, PVC, GRP;
- Studzienki odpowietrzające betonowe, żelbetonowe, PE Ø 1000-1200mm - na rurociągu tłocznym;
- Studzienki od odwadniające betonowe, żelbetonowe, PE Ø 1000-1200mm - na rurociągu tłocznym;
- Studzienki rozprężne betonowe, żelbetonowe, PE Ø 1000-1200mm - element włączenia do kanalizacji grawitacyjnej;
- Przepompownie ścieków w zbiornikach z betonu, polimerobetonu oraz PE-HD o średnicach min. Ø 1200mm max. 6500mm z pomostami obsługi, włączone do gminnego monitoringu.

Zużycie wody do celów budowy będzie minimalne, głównie dla potrzeb obsługi zaplecza, a także do prób szczelności. W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni woda zużywana będzie w niewielkich ilościach około 2,5 m³/miesiąc.

Próba szczelności kanałów grawitacyjnych i tłocznych wraz ze studzienkami odbędzie się metodą wodną, przy czym woda nie musi odpowiadać wymaganiom wody pitnej. Zużycie wody do wykonania próby to około 100 m³.

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy powinna być właściwa organizacja robót. Pracownicy zaangażowani do wykonywania prac budowlano-montażowych powinni być przeszkoleni przez Inwestora w zakresie zasad i przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Podczas prowadzenia prac należy postępować zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami. Rozwiązaniem minimalizującymi możliwość ewentualnych awarii, które powinny być przyjęte na etapie projektowania są m.in.;

1. Ograniczenie terenu wykorzystanego na zaplecze prac;
2. Zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiałów;
3. Konieczność przeprowadzenia prób szczelności rurociągu i zbiorników;
4. Zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczeń antykorozyjnych.



Wykonanie sieci kanalizacyjnej wiązać będzie się z emisją hałasu do otoczenia oraz emisją niezorganizowanych zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin i pyłów.

W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, należy zastosować się do poniższych zaleceń:

1. Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu;
2. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym;
3. Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;
4. Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych odcinków poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.


Istotnym elementem z punktu widzenia oddziaływania akustycznego będzie etap realizacji inwestycji. W trakcie budowy w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, okresowe zakłócenia spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwającym się frontem robót budowlanych. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych będzie okresem największej emisji hałasu. Jednak emitowany hałas będzie chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców. Krótkotrwałe przekroczenia ponadnormatywne nie spowodują negatywnych skutków dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Największa intensywność oddziaływania w zakresie emisji pyłów różnej granulacji będzie miała miejsce przy przemieszczeniu mas ziemi i wykonywaniu głębszych wykopów.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest w początkowej fazie projektowania ciężko jest oszacować jakie będą ilości odpadów. Na terenie budowy mogą powstawać następujące odpady; żwir, gleba i grunt z wykopów, zużyte czyściwo ubrania ochronne, opakowania z drewna, nie segregowane (zmieszane) odpady, nawierzchnie asfaltowe. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane zostaną odzyskowi, a gdy ponowne zagospodarowanie nie będzie możliwe – unieszkodliwieniu. Odpady powstające w fazie budowy zostaną przed przekazaniem odbiorcy bądź zagospodarowaniem poddane selekcji i będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach na zapleczu budowy.

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy założeniu wykonania czynności inwestycji jako wykopy otwarte szacunkowo powstanie około 7 200 m³ mas ziemi, nie uwzględniając metod bezwykopowych.

Na etapie wykonania i eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na otaczające środowisko glebowe. Sieć kanalizacyjna w formie szczelnych rurociągów skutecznie będzie izolować kontakt ze środowiskiem. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie objętym opracowaniem, jak również poprawy jakości



życia mieszkańców i w perspektywie czasu wpłynie pozytywnie na środowisko przyrodnicze człowieka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr sprawy WOOS-I.4220.1450.2024.JC z dnia 12 grudnia 2024 roku wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości :

- około 11,3 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003;
- około 11,9 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016.


Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne, czy półnaturalne, zatem inwestycja nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się również w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie w myśl art. 64 ust. 3a ustawy ooŚ RDOŚ może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów; niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów, dotyczących ochrony gruntowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-610 Radom, brakiem odpowiedzi na złożony w dniu 22 listopada 2024 roku wniosek o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydało „milczącą zgodę” tj. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Radomiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze uznano, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko o czym orzeczono w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje Stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy w Potworów w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Zrzeczenie się prawa do wniesienia zażalenia skutkuje brakiem możliwości jej zastrzeżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia może być złożone dopiero po wydaniu postanowienia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.

Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia zażalenia (art. 65 ust. 2 ww. ustawy ooś, art. 141 §1 i §2 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego).

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Strony postępowania
(wywieszenie na tablicy ogłoszeń);
3. A/a.

Do wiadomości

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu,
ul. Parkowa 2A, 26-610 Radom;
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, ul. Szkolna 7,
26-400 Przysucha. .

Sporządziła:
Inspektor Turek Patrycja
tel: 48 6713046 wew.116