



Potworów, dnia 24 marca 2025 r.

OŚ.6220.3.2024/2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 111 § 1, 1a i 1b, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Parkowa 2A, 26-610 Radom z dnia 10 marca 2025 roku

postanawiam

sprostować i uzupełnić postanowienie Wójta Gminy Potworów znak: OŚ.6220.3.2024/2025 z dnia 4 marca 2025 r. w następujący sposób:

- I. na str.1. w pkt. II po ppkt. 3 dodać:
 4. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 5. materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 6. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 7. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
 8. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 9. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zakresie gospodarowania odpadami;
 10. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty;
 11. wodę do celów technologicznych i socjalno-bytowych pobierać z gminnej sieci wodociągowej lub dowozić beczkowozami;
 12. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
 13. czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
 14. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 15. masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom;
 16. wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencji w poziom wód gruntowych;



17. wody z dna wykopów odprowadzać do szczelnych zbiorników, a następnie przekazywać gestorowi kanalizacji na podstawie zwartej umowy lub wykonać odwodnienie za pomocą igłofiltrów; na odprowadzenie tych wód uzyskać wymagane zezwolenie;
18. przeprowadzić próby szczelności rurociągów i pompowni przed oddaniem instalacji do eksploatacji;
19. próby szczelności i próbę techniczno-ruchową (rozruch) pompowni wykonać metodą wodną; wodę wykorzystaną do prób szczelności odprowadzić do oczyszczalni ścieków;
20. przejście pod dnem rzeki Wiązownicy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej;
21. na przekroczenie rzeki należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
22. wszelkie prace wykonane w obrębie rzeki prowadzić przy ciągłości przepływu wód.

II. na str. 5 postanowienia w miejsce zapisu:

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-610 Radom, brakiem odpowiedzi na złożony w dniu 22 listopada 2024 roku wniosek o wydaniu opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydało „milczącą zgodę” tj. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ”,

wprowadzić zapis:

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-610 Radom pismem nr sprawy WR.ZZŚ.4901.256.2024.AN z dnia 25 listopada 2024 roku wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.”;

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych:

- Jednolita część Wód Podziemnych : Europejski kod –GW200074; Lokalizacja – Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza – Wisły; Powierzchnia JCWPd 1 659,99 km²; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie; Ocena stanu ilościowego – dobry , Ocena stanu chemicznego – dobry, Stan ogólny – dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cel środowiskowy: Stan chemiczny – dobry; Stan ilościowy – dobry.

- Jednolita Część Wód Powierzchniowych: Europejski kod –RW200010252499; Typ JCWP – PNp – Potok lub strumień nizinny piaszczysty; Nazwa – Wiązownica; Rzeczywista długość JCWP – 118,38 km; Powierzchnia zlewni JCWP 264,87 km²; Lokalizacja: Region Wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza - Wisła; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW; Status JCWP – NAT naturalna część wód: Stan/ potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny: Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny; azot ogólny, azot azotanowy: fitobentos, makrofity: Stan (ogólny) – zły stan wód: Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.

Cel środowiskowy: Stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki; {azot ogólny, azot azotanowy}); pozostałe wskaźniki – II klasa jakości): zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D: Stan chemiczny – dobry. JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych



rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, a w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Planowana inwestycja przechodzić będzie pod dnem rzeki Wiązownicy. Przejście pod dnem cieką wykonane będzie metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej bez naruszeń konstrukcji dna cieką. Odpady będą zbierane w kontenerach socjalnych, pojemnikach i workach do segregowania śmieci w wyznaczonym miejscu na zapleczu budowy, a odbierane będą przez uprawnione podmioty,

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub kompleksów leśnych, obszarach przylegających do jezior, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie położone jest na granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 412 Zbiornik Goszczewice - Szydłowiec. ID 2604, powierzchnia zbiornika 473,41 km², typ zbiornika - krasowo-porowo-szczelinowy, głębokość od 0 do 115 m, głębokość średnia 24 m."

Uzasadnienie

Po powtórным przeanalizowaniu akt niniejszej sprawy i na podstawie informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-610 Radom z dnia 10 marca 2025 roku stwierdzono, że z przyczyn niezależnych od organu i zdarzeń losowych w ww. postanowieniu nie ujęto opinii ww. PGWWP. W związku z powyższym należy podkreślić, że sprostowanie oraz uzupełnienie postanowienia z dnia 4 marca 2025 r. nie prowadzi do zmiany merytorycznej i nie spowoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Zgodnie z art. 111 § 1 kpa Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach oraz § 1b organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. o którym mowa w w/w przepisie Kpa, a także zgodnie z art. 126 kpa do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 przesłanki umorzenia postępowania, art. 107 elementy decyzji § 2 – 5 oraz art 109-113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 postanowienie organu odwoławczego o niedopuszczalności odwołania - również art 145-152 oraz art 156-159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 decyzje organu w sprawach o wznowienie postępowania § 1 i art. 158 rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji § 1, wydaje się postanowienie.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje Stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy w Potworów w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Zrzeczenie się prawa do



wniesienia zażalenia skutkuje brakiem możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia może być złożone dopiero po wydaniu postanowienia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.

Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodne z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia zażalenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Strony postępowania (tablica ogłoszeń);
3. A/a.

Sporządziła:
Inspektor Turek Patrycja
tel: 48 6713046 wew.116